

Tabla EDO año 2020 por provincias

Datos provisionales a fecha 15 de marzo de 2021

	Clasif caso1	Almería		Cádiz		Córdoba		Granada		Huelva		Jaén		Málaga		Sevilla		Andalucía Casos 2		Andalucía Tasas 3	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Anisakiasis	CP	0	0	1	4	0	0	2	7	0	0	2	2	1	0	1	0	7	9	0,08	0,11
Aspergilosis	CP	3	13	2	2	1	1	2	2	4	1	5	11	4	1	11	14	34	47	0,40	0,56
Botulismo	CPS	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	0	6	0	0,07	0,00
Brucelosis	CP	2	2	1	0	0	0	1	4	2	0	2	0	0	0	0	1	8	8	0,10	0,09
Criptosporidiasis	C	0	0	9	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	10	0	21	4	0,25	0,05
Dengue	CP	3	0	5	0	0	1	1	1	4	1	2	0	10	5	9	1	34	9	0,40	0,11
Disentería (Shigellosis)	CP	0	0	1	0	0	0	3	4	0	0	1	0	10	3	8	4	23	11	0,27	0,13
EETH	CPS	0	0	5	1	1	1	2	0	4	0	0	0	8	3	5	1	25	6	0,30	0,07
Enfermedad de Lyme	CP	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	4	3	0,05	0,04
Enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae	C	2	1	10	3	3	0	7	6	2	1	6	3	7	7	6	6	44	27	0,52	0,32
Enfermedad meningocócica	CPS	6	9	14	2	3	0	9	3	5	3	3	2	18	9	20	21	78	50	0,93	0,59
Enfermedad neumocócica invasora	C	40	13	53	32	15	6	61	36	8	12	23	8	88	70	129	48	425	226	5,05	2,67
Enfermedad por virus Chikungunya	CP	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,01
Fiebre exantemática mediterránea	CP	14	15	3	2	2	0	11	10	2	2	3	3	4	5	3	3	43	40	0,51	0,47
Fiebre Q	CP	4	7	16	9	0	5	3	1	6	4	1	3	5	8	30	10	65	47	0,77	0,56
Fiebre del Nilo Occidental	CP	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	61	0	76	0,00	0,90
Fiebre recurrente por garrapatas	CP	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12	2	0,14	0,02
Fiebres tifoidea y paratifoidea	CP	0	0	1	0	2	0	1	0	0	4	1	0	1	1	0	1	6	6	0,07	0,07
Giardiasis	C	24	14	28	17	19	5	18	13	4	3	12	3	49	18	44	13	201	86	2,39	1,02
Gripe		4833	5604	9359	10331	7419	6411	6297	8096	4686	3537	4280	3717	10303	11575	14313	19111	62220	69113	739,83	816,51
Hepatitis A	CP	54	6	21	7	6	5	21	11	6	3	11	1	46	12	39	8	204	53	2,43	0,63
Hepatitis B	CP	26	7	23	28	11	10	7	10	5	7	14	3	22	17	19	51	128	133	1,52	1,57
Hepatitis C	C	42	12	50	16	11	7	87	26	8	3	14	14	62	40	39	23	315	143	3,75	1,69
Hepatitis víricas, otras	CP	1	4	0	3	1	2	1	1	2	1	1	0	5	1	17	22	28	34	0,33	0,40
Herpes Genital	CP	84	24	57	37	62	25	127	72	5	10	5	2	70	63	222	101	640	335	7,61	3,96
Hidatidosis	C	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	3	5	0,04	0,06
Infección genital por Chlamydia trachomatis	C	9	6	115	60	16	13	104	183	13	11	15	8	125	71	435	316	839	672	9,98	7,94
Infección gonocócica	CP	29	28	186	138	20	21	212	171	29	13	29	20	160	80	436	278	1116	755	13,27	8,92
Infección por Escherichia coli O157	CP	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	0,05	0,02
IRAS por A. baumannii multiresistente	C	43	5	5	1	1	0	17	18	4	3	2	2	5	1	3		80	30	0,95	0,35
IRAS por Clostridium difficile	C	1	0	3	3	1	0	0	0	18	2	5	2	0	3	1	1	29	11	0,34	0,13
IRAS por Escherichia coli multiresistente	C	5	2	16	10	4	7	45	47	6	0	30	18	19	34	17	2	148	120	1,76	1,42
IRAS por Klebsiella multiresistente	C	15	7	86	25	15	49	76	73	7	1	39	79	116	91	50	34	417	362	4,96	4,28
IRAS por otras enterobacterias multiresistentes	C	8	3	18	9	1	7	22	50	12	0	8	4	11	21	2	47	84	144	1,00	1,70
IRAS por otros microorganismos reemergentes o inusuales	C	1	2	2	1	1	0	7	10	4	0	3	1	30	5	0		51	19	0,61	0,22
IRAS por Pseudomonas	C	1	1	1	1	1	0	5	6	2	0	10	1	2	1	4	1	27	11	0,32	0,13

	Clasif caso1	Almería		Cádiz		Córdoba		Granada		Huelva		Jaén		Málaga		Sevilla		Andalucía Casos 2		Andalucía Tasas 3		
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
aeruginosa multirresistente																						
IRAS por S. aureus meticilin resistente	C	4	2	12	8	10	4	25	21	8	1	24	11	53	35	22	2	163	84	1,94	0,99	
Legionelosis	CP	10	9	16	38	9	18	13	13	4	3	6	19	53	42	29	58	141	200	1,68	2,36	
Leishmaniasis	CP	4	2	0	0	3	4	8	8	1	0	10	2	8	1	9	5	45	22	0,54	0,26	
Lepra	CPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Leptospirosis	CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	10	0	13	0	0,15	0,00	
Linfogranuloma venéreo	CP	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	5	1	22	19	29	23	0,34	0,27	
Listeriosis	CP	27	4	589	7	38	1	46	14	186	3	13	3	151	9	2515	11	3565	52	42,39	0,61	
Meningitis bacterianas, otras	CP	5	5	7	5	8	6	1	2	2	1	3	2	25	9	10	6	64	36	0,76	0,43	
Meningitis infecciosas, otras	CP	0	1	0	1	1	0	3	2	0	0	0	0	5	2	1	1	10	7	0,12	0,08	
Meningitis víricas	CP	17	8	25	11	18	14	40	15	7	3	8	4	38	26	36	24	192	106	2,28	1,25	
Paludismo	CP	52	10	3	3	1	0	7	2	9	0	3	1	14	8	5	0	95	24	1,13	0,28	
Parotiditis	CPS	98	95	537	120	306	26	657	86	146	12	106	29	571	54	1663	333	4099	755	48,74	8,92	
Reacción postvacunal grave	CP	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	1	1	1	1	5	4	0,06	0,05	
Sarampión	CPS	1		1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	2	4	0	10	2	0,12	0,02	
Sífilis	CP	45	19	92	76	24	19	181	89	12	9	30	10	121	83	289	195	803	510	9,55	6,03	
Sífilis congénita	CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0,01	0,01	
Tétanos	CP	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,01	0,00	
Tosferina	CPS	19	4	151	5	8	3	50	8	2	0	6	2	44	5	150	13	430	40	5,11	0,47	
Toxoplasmosis congénita	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0,01	0,00	
Triquinosis	CP	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	1	8	0,01	0,09	
Tuberculosis	CPS	115	93	79	62	36	27	70	48	65	29	27	30	107	77	181	179	683	546	8,12	6,45	
Tularemia	CP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,01	0,00	
Varicela	CPS	890	170	1876	362	819	246	980	122	954	181	472	132	1466	330	2334	576	10011	2172	119,04	25,66	
Yersiniosis	C	1	3	2	12	4	0	4	4	1	0	2	2	8	9	17	5	39	35	0,46	0,41	

¹ Tipos de caso que incluye la declaración: C: Confirmado. P: Probable. S: Sospecha

² El total de Andalucía incluye casos de enfermedad que no tienen provincia asignada

³ Tasas por 100.000 habitantes. Población de referencia: Padrón 2019 y 2020

Fuentes: Diraya: Gripe y Varicela. RedAlerta: resto de enfermedades

Más información en datos publicados en WEB: <https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/informe/anual?idNode=12329>

Autor: SVSL. SVEA

Otros enlaces de interés

Informe sobre las diferencias de mortalidad entre Andalucía y España. 1980-2018

Este estudio describe y cuantifica las diferencias en la mortalidad total entre Andalucía y el resto de España durante el periodo 1980-2018, caracterizándolas por grupos de edad y sexo, incluyendo las tendencias de la mortalidad en cada uno de los dos territorios y de las diferencias entre

ambos y explorando estas diferencias por los grupos de causas más frecuentes (cardiovasculares, cáncer, respiratorias, digestivas, neurológicas y externas) y causas mal definidas. [Enlace](#)

Enlaces de interés sobre COVID-19

- Información de la Consejería de Salud [Enlace](#)
- Normativa vigilancia Andalucía. [Enlace](#)
- Informe COVID-19 en Andalucía IECA [Enlace](#)
- Información del SAS. [Enlace](#)
- Información del Ministerio de sanidad [Enlace](#)
- Información científica técnica COVID-19. [Enlace](#)
- Información CNE-RENAVE
 - Situación actual [Enlace](#)
 - Informes RENAVE [Enlace](#)

- Informe de situación OMS [Enlace](#)
- Precauciones para la prevención de la infección SARS CoV-2: implicaciones. [Enlace](#)
- Información ECDC [Enlace](#)
- Cochrane Iberoamérica [Enlace](#)
- Aplicación John Hopkins: [Enlace](#)

Tabla de EDO

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 14/2021 y acumulado desde semana 1/2021. Datos provisionales

EDO	Almería		Cádiz		Córdoba		Granada		Huelva		Jaén		Málaga		Sevilla		Andalucía	
	Sem	2021	Sem	2021	Sem	2021	Sem	2021	Sem	2021	Sem	2021	Sem	2021	Sem	2021	2020*	2021
Enf Meningoc.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	31	1
Enf. Neumo. Inv.	0	1	0	2	0	0	3	8	0	0	1	5	0	5	2	7	159	28
Fiebre Q	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	14	8
Hepatitis A	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	27	4
Hepatitis B	0	0	0	10	0	1	0	2	0	2	1	0	0	1	0	2	43	18
Hepatitis C	0	1	0	5	0	0	1	6	0	0	1	6	0	8	0	7	63	33
Infec. Gonoc.	0	3	2	31	1	8	4	53	0	1	1	3	1	18	0	25	303	142
Legionelosis	0	3	0	9	0	0	0	2	0	1	1	2	1	8	0	18	30	43
Leishmaniasis	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	1	1	0	2	0	0	13	7
Paludismo	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	10	3
Parotiditis	2	6	0	2	0	0	0	1	0	4	1	2	0	0	0	7	659	22
Sífilis	0	4	2	31	0	13	2	20	0	6	1	7	0	18	4	48	160	147
Tosferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	0
Tuberculosis	0	21	1	16	0	8	0	7	0	5	1	9	1	19	1	28	159	113

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2020.